

Zestawienie Witryn Zewnętrznych					
1 ID	Wz1	Wz2	Wz3	Wz4	Wz5
Ilość	3	3	1	1	2
Rozmiar Szer. x Wys.	400x250	658x250	440x250	658x200	340x220
Wysokość	250	250	250	200	220
Szerokość	400	658	440	658	340
Symbol 2D					
Widok					
Opis	Witryna aluminiowa zewnętrzna, 4 skrzydła: 3 skrzydła stałe, 1 uchylne				
Materiał ramy	Aluminium				
Szklenie	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy				
Izolacyjność termiczna	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]				
Powierzchnia nominalna otworu okna/drzwi [m2]	10,00	16,45	11,00	13,16	7,48
Uwagi	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko				

1 ID	Wz6	Wz7	Wz8	Wz9	Wz10
Ilość	1	1	1	1	1
Rozmiar Szer. x Wys.	150x220	320x220	320x220	456x250	456x200
Wysokość	220	220	220	250	200
Szerokość	150	320	320	456	456
Symbol 2D					
Widok					
Opis					
Materiał ramy	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Szklenie	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy	Bezpieczne, pakiet min. 2 szybowy
Izolacyjność termiczna	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]	U(max) = 1,1 [W/(m2*K)]
Powierzchnia nominalna otworu okna/drzwi [m2]	3,30	7,04	7,04	11,40	9,12
Uwagi	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko	Zabezpieczenie przed otwarciem przez dziecko

UWAGI:
1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać równorzędnie z pozostałymi tomami projektu architektonicznego, opisu technicznego, specyfikacjami technicznymi branżowymi oraz projektem konstrukcji. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie poinformować biuro projektowe.
2.PRZED DKONANIEM ZAMÓWIENIA STOLARKI WSZYSKIE WYMIARY OTWORÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE PARAMETRY STOLARKI SPRAWDZIĆ Z OPISEM TECHNICZNYM I RZUTAMI ARCHITEKTURY W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI CO DO ZASTOSOWANYCH ROZWAŻAŃ ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
3. Wszystkie połączenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria, odwodnienie wykonać zgodnie z instrukcją warsztatową i montażową producenta, dostosowując do obowiazujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz założeń projektowych.
4. Wymiary na rzutach podano: dla okien - w świetle otworu w murze, dla drzwi w świetle ościeżnicy.

Nazwa inwestycji	BUDOWA PRZEDSZKOLA		 ul. Chłimińskiego 105A, 86-300 Grotkowo tel. (56) 65-78-401 grupaconcept@gmail.com	
Adres Inwestycji	dz. nr 138/4, 138/7, obręb 0011 87-214 Płużnica		CZERWIEC 2016	
Inwestor	Urząd Gminy w Płużnicy 87-214 Płużnica		MP	ARCHITEKTURA
Nazwa Rysunku	ZESTAWIENIA ZESTAWIENIE WITRYN ZEWNIĘTRZNYCH	Numer rysunku 03.4	Skala 1:1	41/2015
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant	mgr inż. arch. Tomasz Porębný	Architektura	KPOKK IA 06/2003	
Asystent Projektanta	mgr inż. arch. Mateusz Prusakowski	Architektura	-	
Sprawdził	mgr inż. arch. Izabela Zwolicka	Architektura	KPOKK IA 09/2003	